

Medio: YAHOO NOTICIAS
Ubicación: Home Page
Fecha: 4 de junio de 2021

<https://es-us.noticias.yahoo.com/chequeos-post-covid-cu%C3%A1ndo-necesarios-155537721.html>

yahoo/noticias

Noticias Coronavirus Estados Unidos América Latina Mundo Quizas Salud Ciencia Finanzas Más

buenosaires.gob.ar
Plan de Vacunación COVID-19

EL MEJOR CONTENIDO: Sigue a Yahoo en Español en Flipboard para estar al día

LA NACION

Chequeos post Covid: Cuándo son necesarios y qué importancia tienen

f Soledad Vallejos
4 de junio de 2021 · 7 min de lectura



Control médico post covid-19

Transitó la enfermedad de forma leve; un poco de fiebre, dolor de cabeza, cansancio y dolor de cuerpo. A los diez días de estar aislada en su casa por haberse contagiado de Covid-19, el médico asignado por su prepaga para el seguimiento le dijo a Irina Castells que ya estaba dada de alta, y que podía salir.

"Me sentía bien, pero seguía con un poco de tos, y algo cansada. Pasaron un par de semanas y no se me iba. Me enteré por un mail que me llegó que en algunos centros médicos te hacían un chequeo integral post Covid que incluía un análisis de sangre, una radiografía de tórax y un eco doppler cardiaco. Todo en una hora. Me lo hice, salió todo bien y me quedé más tranquila", cuenta Irina, que tiene 40 años y es diseñadora gráfica.

El caso de Irina no es el único. Son muchos los pacientes que, ante la duda sobre lo que deben hacer una vez que recibieron el alta y continúan con algunos [síntomas residuales por algunas semanas](#), optan por ver a un médico o directamente sacan turno para un "chequeo integral post Covid".

¿Cuándo es realmente necesario hacerse un control de este tipo? ¿Es una práctica recomendada para todos los pacientes? ¿Qué estudios incluyen estos combos que se pueden hacer en un día?

Coronavirus: Cuáles son los distritos del Gran Buenos Aires que más y menos vacunaron hasta el momento

En el caso de los que tuvieron coronavirus, se aislaron en su casa y no necesitaron internación, los expertos recomiendan la **consulta médica por síntomas**, que pueden ser respiratorios o de otro tipo, cuando persisten más allá de las cuatro semanas del diagnóstico. "Los motivos de consulta más comunes son los de síntomas respiratorios como la tos persistente o la incapacidad para poder realizar las tareas acostumbradas por sensación de falta de aire, cansancio extremo o fatiga —enumera el doctor Guillermo Díaz Colodrero, director de los Centros Médicos Ambulatorios de Swiss Medical—. También el dolor torácico inespecífico, la **dorsalgia**, palpitaciones y otros como falta de atención o concentración, cefaleas y persistencia de la anosmia. Existen también síntomas psicológicos variados que se deben evaluar en conjunto con los síntomas físicos".



MÁS POPULARES

La foto de Wanda Nara en bikini que aplaudieron sus seguidores: "Que lindo" lanacion.com · 1 min de lec...

Tenerife: la jueza del caso reveló macabros detalles del asesinato de Anna y lanacion.com · 4 min de lec...

El socavón se traga casa en Juan C. Bonilla Newsweek · 1 min de lec...

"El presidente ahora sí perdió la brújula": Ricardo Anaya El Universal · 1 min de lec...

El video del bote que estuvo a punto de caer por el borde de una pres... The Independ... · 2 min de lec...

